

ООО «Региональный Системный Интегратор»
ИНН 6686072529 КПП 668601001
ОГРН 1156658084637
620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бульвар
культуры, дом № 2, 140

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810612010112555
в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
К/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Тел.: (343) 351-05-11
E-mail: info@rsi-rf.ru
Сайт: www.rsi-rf.ru

Заведующему МАДОУ № 43
624800, Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, ул. Белинского, д. 18а
Семухиной Светлане Викторовне

Исх. № Р-12 от 27.02.2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.	Характеристики	Изображение
1	2	3	4	5	6	7
1	Светофор транспортный (три сигнала)	4	23 580,00	94 320,00	Размер трехсекционного корпуса: 495х195х60 мм, материал пластик АБС (вакуумная формовка). Цвет корпуса: серый. Влаго-пылезащищенный. Антибликовые козырьки, материал: АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), ударопрочные, нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и температурных перепадов (от -40 °С до +90 °С). Изготовлены методом промышленного горячего вакуумного формования с использованием оригинальных формовочных матриц. Шлифованная поверхность, рельефные логотипы производителя. Светодиоды 1210 PGC: красный, желтый, зеленый. Светодиодная матрица моноблочного исполнения. Диаметр светодиодных	

					глазков: 115 мм. 12 В. Крепления (сборно-разборные) – 2 шт. Кабельная разводка с разъемами.	
2	Светофор пешеходный (два сигнала)	2	18 288,00	36 576,00	Размер двухсекционного корпуса: 315 x 195 x 60 мм, материал пластик АБС (вакуумная формовка). Цвет корпуса: серый. Владо-пылезащищенный. Антибликовые козырьки, материал: АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), ударопрочные, нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и температурных перепадов (от -40 °С до +90 °С). Изготовлены методом промышленного горячего вакуумного формования с использованием оригинальных формовочных матриц. Шлифованная поверхность, рельефные логотипы производителя. Светодиоды 1210 PGC: красный, зеленый (стоящий и идущий пешеход). Светодиодная матрица моноблочного исполнения. Диаметр светодиодных глазков: 115 мм. 12 В. Крепления (сборно-разборные) – 2 шт. Кабельная разводка с разъемами.	
3	Стойка под светофор (переносная)	4	6 960,00	27 840,00	Алюминиевая, d=50 мм, h=1800-2000 мм. Порошковая покраска. Цвет – серый	
4	Основание под светофор (переносное)	4	7 560,00	30 240,00	Габариты: D=450мм, высота 60 мм. Вес: 16 кг. АБС-пластик (3 мм). Цвет: серый	
5	Насадка под два дорожных знака (на стойку светофора)	2	3 156,00	6 312,00	h=750 мм. Алюминий. Стыковочный разъем	
6	Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)	2	2 784,00	5 568,00	h=750 мм. Алюминий. Стыковочный разъем	

7	Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным оборудованием	1	105 216,00	105 216,00	Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным объектом (перекрестком). Предусмотрены следующие режимы работы: Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически. Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного модуля пульта дистанционного управления. "Специальный": включение разрешающих сигналов пешеходных светофоров сопровождается звуковым сигналом (функция предназначена для людей с ограниченными возможностями зрения). Встраиваемая система приемно-передающих устройств и контроллеров (не требует подключения и обслуживания). Рабочее напряжение электрического питания системы – 12 В. Ручной модуль пульта дистанционного управления снабжен командными клавишами. Передача сигналов пульта производится в инфракрасном диапазоне. Размер ручного модуля: 60x160x8 мм. Электрическое питание ручного модуля пульта дистанционного управления от элементов питания CR 2025 (3V). Паспорт и руководство по эксплуатации автогородка в комплекте. В состав тренажерного учебно-методического комплекта входят флэш-накопители с программным обеспечением.	
---	--	---	------------	------------	---	--

8	Дорожный контроллер к пульту управления	1	20 112,00	20 112,00	Управляющее устройство, предназначенное для обеспечения координированной работы светофоров. Переключает сигналы светофора в режиме, заданном с пульта управления. Влагозащищенный контроллер управления светофорами SC2014 в защитном корпусе с встроенной электронной защитой от перебоев во вторичных цепях и контролем переполюсовки питающего источника с поддержкой беспроводных каналов связи управления (инфракрасный канал, радиоканал связи 433-868 МГц). Класс защиты IP-65, габариты 80x130x75 (мм), напряжение питания 12-24 В, максимальная выходная нагрузка – 180Вт. Устанавливается на каждую светофорную стойку.	
9	«Управляющий» дорожный контроллер	3	20 112,00	60 336,00	«Управляющий» контроллер принимает сигналы с беспроводного пульта дистанционного управления, с помощью которого осуществляется управление всем светофорным объектом, а также имеет возможность управления с помощью жестов (бесконтактный интерфейс): движение рукой вверх, вниз, вправо, влево. Система управления жестами позволяет детектировать жесты с различной скоростью движения руки и позволяет корректно работать вне зависимости от степени освещенности. С помощью жестов обеспечиваются следующие функции: подача команд, предусмотренных режимами работы (автономный, красный, зеленый); выключение светофорного объекта.	

					Контроллер представляет собой управляющее устройство, предназначенное для обеспечения координированной работы светофоров. Переключает сигналы светофора в режиме, заданном с пульта управления. Влагозащищенный контроллер управления светофорами SC2014 в защитном корпусе с встроенной электронной защитой от перебоев во вторичных цепях и контролем переполюсовки питающего источника с поддержкой беспроводных каналов связи управления (инфракрасный канал, радиоканал связи 433-868 МГц). Класс защиты IP-65, габариты не более 80x130x85 (мм), напряжение питания 12-24 В, максимальная выходная нагрузка – 180Вт. Устанавливается на светофорную стойку.	
10	Специализированная аккумуляторная система питания для светофорного оборудования детских автогородков	2	31 872,00	63 744,00	Специализированная система питания на основе аккумуляторной батареи оптимизирована для работы со светофорным оборудованием детского автогородка. Снабжена элементами питания,	
11	Зарядное устройство для аккумуляторной батареи	1	6 828,00	6 828,00	Размер: 150 x 110 x 60 мм. Напряжение заряда – 13.8 В. Разъемы – 2 шт.	
12	Кабель	8	222,00	1 776,00	Силовой 3-х жильный, погонный метр.	
13	Защитный профиль под кабель	6	1 176,00	7 056,00	Размер: 1000x92x20 мм. (1 п. м.). Пластик. Кабель-канал. Цвет: серый. Крепления.	
14	Знак дорожный с креплением	26	1 716,00	44 616,00	d=370 мм. Пластик – 3 мм. светоотражающая пленка (ГОСТ). ПАЗ крепежный под стойки. Фигурная резка.	

15	Стойка под дорожный знак (переносная)	23	4 944,00	113 712,00	Алюминиевая, d=50 мм., h=1800-2000 мм. Порошковая покраска. Цвет - белый, черный.	
16	Основание под дорожный знак (переносное)	28	7 560,00	211 680,00	Габариты: D=450мм, высота 50 мм. Вес: 11 кг. АБС-пластик (3 мм). Цвет: серый.	
17	Знак дорожный с креплением	10	1 716,00	17 160,00	d=370 мм. Пластик – 3 мм., светоотражающая пленка (ГОСТ). ПАЗ крепежный под стойки. Фигурная резка.	
18	Стойка под дорожный знак (переносная)	5	4 944,00	24 720,00	Алюминиевая, d=50 мм., h=1800-2000 мм. Порошковая покраска. Цвет - белый, черный.	
19	Искусственная неровность	1	35 016,00	35 016,00	Размер: 3000х500 мм. Цвет: желто-черный. Металл, резина.	
20	Стенд информационный (маркерный) "План-схема и техника безопасности при проведении занятий в автогородке"	1	39 684,00	39 684,00	Размер: 3000х1000 мм. Профиль. Полноцветная печать. Антибликовое покрытие. Стойки с анкерными креплениями к грунту. Схема автогородка заказчика. Маркеры. Крепежные элементы.	
21	Макет двухсторонний "Школа"	1	62 856,00	62 856,00	Макет двухсторонний предназначен для использования при изучении ПДД участниками дорожного движения и представляет собой выполненную из вспененного поливинилхлорида основу с нанесением изображения здания школы в уменьшенном масштабе с двух сторон. Состоит из: Макет двухсторонний "Школа" – 1 шт; Стойки с анкерными креплениями к грунту – 1 компл., Металлический каркас (сборно- разборный) – 1шт.	

					Габаритные размеры (ШхВхТ): 3000х2000х100 мм; Материал: поливинилхлорид, металл.	
22	Макет двухсторонний объемный "Заправочная станция"	1	56 400,00	56 400,00	Характеристики: — Высота общая 1800 мм. — Ширина заправочной колонки 100 мм. — Размер колонки 400*800 мм. — Ширина навеса 495 мм. — Длина навеса 1150 мм. — Высота навеса 200 мм. Материалы: ПВХ, металл, пластик, резина.	
23	Павильон "Остановка общественного транспорта"	1	65 736,00	65 736,00	Габариты: 1000 х 1000 х 2120 мм.; Металлический каркас; Сборно-разборный.; Сотовый поликарбонат.; Вывеска.; Полноцветная печать.; Анкерные крепления к грунту.	
24	Павильон "Пост ДПС"	1	54 720,00	54 720,00	Габариты: 1000 х 1000 х 2120 мм.; Металлический каркас: Сборно-разборный.; Сотовый поликарбонат.; Вывеска.; Полноцветная печать.; Анкерные крепления к грунту.	

25	Краска для дорожной разметки	2	11 388,00	22 776,00	Вес: 25 кг. Цвет - белый. Прочная к истиранию. Повышенная износостойкость. Высокая светостойкость (сохранение цвета при УФ- излучении). Стойкость к химикатам.	
26	Краска для дорожной разметки	1	11 388,00	11 388,00	Вес: 25 кг. Цвет - желтый. Прочная к истиранию. Повышенная износостойкость. Высокая светостойкость (сохранение цвета при УФ- излучении). Стойкость к химикатам.	
27	Сигнальный дорожный конус (жесткий, с одной световозвращающей полосой)	10	540,00	5 400,00	Сигнальный дорожный конус представляет собой техническое средство организации дорожного движения в форме конуса оранжевого цвета с площадкой у основания и одной световозвращающей полосой. Сигнальный дорожный конус предназначен для временного обозначения и ограждения участков дорог, применения на автодромах во время практической подготовки водителей транспортных средств, соревнованиях, спортивных мероприятиях и практических занятиях по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях. Габариты: h=320 мм. Вес:0,7кг Материал: конус: поливинилхлорид 4 мм Полоса: световозвращающая пленка	

28	Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок	1	12 228,00	12 228,00	Игровой набор представляет собой комплект из ярких сине-желтых жилетов, надевающихся через голову, и круглых цветных тематических картинок. Игровой набор предназначен для проведения групповых занятий для детей дошкольного и школьного возраста в игровой форме с целью изучения правил дорожного движения. Жилеты снабжены текстильными застежками по бокам для регулирования по талии, а также спереди и сзади для крепления тематических картинок. Комплект поставки: Жилет (8 шт.) Тематическая картинка (16 шт.) Габариты, мм: Жилет: 370 x 300 Тематическая картинка: d = 180 Материал: Жилет: полиэфир трикотажного переплетения, текстильная застежка Тематическая картинка: полиэтилентерефталат, ламинированная самоклеящаяся пленка Вес: 0,5кг	
29	МАФ – Автомобиль ДПС на пружинке	1	100 000,00	100 000,00	Габариты: 1210x930x1260 мм Металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием. Сварные швы гладкие. Фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Окрашены двухкомпонентными полиуретановыми красками ярких цветов.	

					Крепежные элементы оцинкованы и закрыты прочными пластиковыми заглушками. Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Изделие сопровождается: техническим паспортом, в котором указано предназначение, номер изделия, правила безопасной эксплуатации и подробная схема сборки.	
30	Комплект методических материалов: – Программно-информационное сопровождение по эксплуатации и обслуживанию беспроводного электрооборудования для детских автогородков и учебных площадок – Технический регламент стандартизации детских автогородков. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям при строительстве детских автогородков. Требования, предъявляемые к оснащению детских автогородков учебным оборудованием.	1	2 400,00	2 400,00	1. Программно-информационное сопровождение по эксплуатации и обслуживанию беспроводного электрооборудования для детских автогородков и учебных площадок Содержится на электронном носителе. Программная часть представляет собой приложение с анимированной схемой детского автогородка, показывающее расположение и описание оборудования, моделирующего разнообразные дорожные ситуации. В информационной части представлены сведения по эксплуатации и обслуживанию оборудования детских автогородков и учебных площадок. В комплект поставки входит мультимедийный электронный образовательный ресурс по комплексной безопасности жизнедеятельности. Мультимедийный электронный образовательный ресурс представляет собой совокупность дидактических средств и современных	

	– Методические рекомендации по проведению практических занятий с детьми дошкольного и школьного возраста в детских автогородках.				методов представления информации на цифровом носителе, направленных на организацию и проведение учебных занятий, а также самостоятельной подготовки с контролем усвоенного материала по комплексной безопасности жизнедеятельности. Мультимедийный ресурс содержит: учебно- демонстрационный модуль теоретической подготовки с цифровыми плакатами по направлениям, учебный модуль с экзаменационными билетами “Юный инспектор дорожного движения”, учебно-демонстрационный модуль с образовательными видео ресурсами, учебный тренажер автоматизированного программного продукта в составе мультимедийного электронного образовательного ресурса, учебно-цифровой блок с интерактивной 3D-визуализацией анатомического строения человека, для изучения основ оказания первой медицинской помощи. - Учебно-демонстрационный модуль теоретической подготовки с цифровыми плакатами по направлениям включает следующий перечень: - Раздел “Правила безопасного поведения на дорогах”: содержит 30 плакатов. - Раздел “Оказание первой помощи”: содержит 16 плакатов. - Раздел “Безопасность на объектах социального значения”: содержит 18 плакатов. - Раздел “Пожарная безопасность”: содержит 46 плакатов.	
--	---	--	--	--	--	--

					- Учебный модуль с экзаменационными билетами "Юный инспектор дорожного движения" содержит 222 тестовых вопросов по безопасности дорожного движения и правилам оказания первой помощи, позволяет вести отсчет времени в процессе тестирования, хранить во встроенной базе данных имена и показатели участников, а также распечатывать результаты с подробной детализацией на принтере. - Учебно-демонстрационный модуль с образовательными видео ресурсами включает видеоролики по оказанию первой помощи, действиям при катаклизмах природного и техногенного характеров, всего 34 видеоролика. - Учебный тренажер автоматизированного программного продукта в составе мультимедийного электронного образовательного ресурса содержит: Программный обучающий комплекс "Пожарная безопасность", призванный научить правильно вести себя в критических ситуациях, при пожаре, обучить основным навыкам тушения огня, правилам пользования газом и электроприборами, сформировать осознанное и ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности. Учебный материал выполнен в виде графических иллюстраций, фильмов и видеороликов, вопросов для контрольной проверки. В тренажер	
--	--	--	--	--	--	--

					входят методические рекомендации и план тематических занятий для преподавателей. Комплекс содержит учебно- тренировочную программу "Умей действовать при пожаре" для тестирования учащихся, с вопросами в виде красочных иллюстраций по правилам пожарной безопасности, а также контрольно- учетную базу данных с выводом даты, времени и оценочных результатов для каждого обучаемого. Программный обучающий комплекс "Безопасность на дорогах", предназначенный для изучения правил дорожного движения учащимися. Учебный материал выполнен в виде графических иллюстраций, фильмов и видеороликов, вопросов для контрольной проверки. Имеются методические рекомендации и план тематических занятий для преподавателей. Комплекс содержит учебно-тренировочную программу "Тренажер для пешеходов" для тестирования учащихся, с вопросами в виде красочных иллюстраций по правилам дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также контрольно- учетную базу данных с выводом даты, времени и оценочных результатов для каждого обучаемого. • Учебно-цифровой блок с интерактивной 3D- визуализацией, для изучения основ оказания первой медицинской помощи представляет собой 3D-атлас строения человека для более полного раскрытия информации по оказанию первой помощи и последствий при проведении реанимационных мероприятий с	
--	--	--	--	--	---	--

				физиологической точки зрения. Присутствует возможность вращения моделей, приближения и удаления. Комплект поставки: Мультимедийный электронный образовательный ресурс по комплексной безопасности жизнедеятельности – 1 шт. Ключ защиты (HASP) – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 2. Технический регламент стандартизации детских автогородков. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям при строительстве детских автогородков. Требования, предъявляемые к оснащению детских автогородков учебным оборудованием. На бумажном носителе - 1 экз. Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к архитектурно- планировочным и конструктивным решениям при строительстве детских автогородков, требования по обустройству и оснащению детских автогородков оборудованием, техническими средствами и средствами обучения. В документе приведено руководство по проектированию муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на его основе центра по изучению детьми основ безопасности дорожного движения, а также примеры применения автоматизированной системы управления техническими средствами	
--	--	--	--	--	--

					организации дорожного движения. 3. Методические рекомендации по проведению практических занятий с детьми дошкольного и школьного возраста в детских автогородках. 1 экз. в печатном виде, 1 экз. на электронном носителе. Учебное пособие разработано с учетом действующих учебных программ по ПДД в курсе ОБЖ для детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. В пособии содержатся теоретические сведения о детских автогородках, рекомендации по разработке и проведению практических занятий по безопасному поведению пешеходов и водителей на дороге с использованием оборудования детского автогородка. Методическое пособие содержит примерную программу практических занятий на территории детского автогородка. Программа занятий базируется на использовании оборудования для автогородков и включает образовательные блоки для юных пешеходов, водителей и инспекторов дорожного движения. Программа предусматривает 20 практических занятий. В методическом пособии также приведены рекомендации с примерами по организации тематических мероприятий, игр, викторин, праздников на территории автогородка. Учебное пособие рассчитано для воспитателей дошкольных учреждений,	
--	--	--	--	--	---	--

					преподавателей общеобразовательных школ, сотрудников отделов пропаганды ГИБДД. Содержание методического пособия согласованно с отделом пропаганды ГИБДД	
				1 346 416,00		

Цена указана с учетом доставки, разгрузки/погрузки, монтажа, нанесения разметки и пусконаладочных работ оборудования!

Срок действия коммерческого предложения до «30» апреля 2025 года.

Управляющий ИП

Васнин В.А.

Благодарим за сотрудничество!

